

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/) > <https://www.cmav.pt/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/>

Título

Município de Arcos de Valdevez

30 práticas encontradas

937
Elementos (x)HTML

75 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	13	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	7	5	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Encontrei 1 imagem na página com alt que não serve de equivalente alternativo.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>4</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>20</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Localizei <u>2</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Encontrei 29 elementos com o atributo aria-hidden que têm conteúdo focável	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Encontrei nesta página 1 atributo id repetido.	✓	A	
	Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 11 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓	AA	
	Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

 OURO
SELO DE USABILIDADE & ACCESSIBILIDADE 

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/p/bupi) > <https://www.cmav.pt/p/bupi>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/p/bupi>

Título

Município de Arcos de Valdevez / BUpi - Balcão Único do Prédio

30 práticas encontradas

541
Elementos (x)HTML

41 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>7</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>53</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/p/conhecer) > <https://www.cmav.pt/p/conhecer>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/p/conhecer>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Conhecer

30 práticas encontradas

550
Elementos (x)HTML

42 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 14 cabeçalhos na página.	✓	AAA	 
	Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	 
	Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	 
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	 
	Localizei 39 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A	 
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	 
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	 
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	 

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
	Localizei <u>47</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

REPÚBLICA PORTUGUESA

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

eportugal

usabilidade.gov.pt

COMPETE 2020

PORTUGAL 2020

UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu
Portugal 2020

OURO
SELO DE USABILIDADE
& ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/p/gae) > <https://www.cmav.pt/p/gae>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/p/gae>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Apoio ao Emigrante

30 práticas encontradas

518
Elementos (x)HTML

40 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>16</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
	Localizei <u>50</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

REPÚBLICA PORTUGUESA

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

eportugal

usabilidade.gov.pt

COMPETE 2020

PORTUGAL 2020

UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu
Portugal 2020

OURO
SELO DE USABILIDADE
& ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/p/habitarcos) > <https://www.cmav.pt/p/habitarcos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cmav.pt/p/habitarcos>**Título**

Município de Arcos de Valdevez / HabitArcos - Apoios e Incentivos à Habitação

32 práticas encontradas

552
Elementos (x)HTML

43 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	16	5	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	32	21	6	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	▼	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	▼	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	▼	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	▼	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	▼	A	
	Identifiquei <u>2</u> casos em que se usa texto justificado via CSS.	▼	AAA	
	Localizei <u>25</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	▼	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	▼	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	▼	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	▼	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	▼	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	▼	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 59 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓	A	
	Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/p/informar) > <https://www.cmav.pt/p/informar>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/p/informar>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Informar

30 práticas encontradas

550
Elementos (x)HTML

42 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 14 cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei 22 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>46</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA


 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

 OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/p/investir) > <https://www.cmav.pt/p/investir>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/p/investir>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Investir

30 práticas encontradas

502

Elementos (x)HTML

39 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>10</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>28</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 38 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <code>contentinfo</code> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de <code>contentinfo</code> .	✓	AA	
	Verifiquei que todos os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

REPÚBLICA PORTUGUESA

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

eportugal

usabilidade.gov.pt

COMPETE 2020

PORTUGAL 2020

UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Investimento

OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/p/opm) > <https://www.cmav.pt/p/opm>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/p/opm>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Orçamento Participativo

30 práticas encontradas

521

Elementos (x)HTML

42 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	 
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	 
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	 
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	 
	Localizei <u>15</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	 
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	 
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	 
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	 

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>49</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.accessmonitor.gov.pt) > <https://www.cmav.pt/p/rgpd>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cmav.pt/p/rgpd>**Título**

Município de Arcos de Valdevez / Política de Privacidade e Segurança

31 práticas encontradas

722
Elementos (x)HTML

61 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	15	4	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	31	21	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	


	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	 
	Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	 
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	 
	Encontrei <u>11</u> controlos de formulário sem nome acessível.	✓	A	 
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	 
	Localizei <u>22</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	 
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	 
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	 
	Constatei que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	✓	A	 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 47 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓AA	
Localizei <u>1</u> lista que contém elementos que não são itens de lista.	✓AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/p/startarcos) > <https://www.cmav.pt/p/startarcos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/p/startarcos>

Título

Município de Arcos de Valdevez / START ARCOS

31 práticas encontradas

527

Elementos (x)HTML

42 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	31	21	6	4

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei 1 imagem na página com alt que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	✓ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>8</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>33</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 42 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.accessmonitor.gov.pt) > <https://www.cmav.pt/p/tarifarioespecialagua>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/p/tarifarioespecialagua>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Água e Saneamento – Apoio Social e Tarifários Especiais

31 práticas encontradas

530
Elementos (x)HTML

42 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	31	21	6	4

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 imagem na página com alt que não serve de equivalente alternativo.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q


	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>7</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>16</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 50 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/p/t-invest) > <https://www.cmav.pt/p/t-invest>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/p/t-invest>

Título

Município de Arcos de Valdevez / T-Invest – Apoios e Incentivos

30 práticas encontradas

538
Elementos (x)HTML

43 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>7</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA 
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA 
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A 
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A 
	Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A 
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A 
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>52</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/p/valorizar) > <https://www.cmav.pt/p/valorizar>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cmav.pt/p/valorizar>**Título**Município de Arcos de Valdevez / Programa de Valorização dos
Produtores e Produtos Locais**30 práticas encontradas**

527
Elementos (x)HTML

42 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>7</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>38</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>47</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

 OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/p/viver) > <https://www.cmav.pt/p/viver>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/p/viver>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Viver

31 práticas encontradas

652
Elementos (x)HTML

47 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	31	21	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 imagem na página com alt que não serve de equivalente alternativo.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>31</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 65 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
	Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt) > <https://www.cmav.pt/p/voluntariado>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/p/voluntariado>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Voluntariado

31 práticas encontradas

558
Elementos (x)HTML

44 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	31	21	6	4

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> controlos de formulário sem nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Constatei que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 52 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/1) > <https://www.cmav.pt/pages/1>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/1>

Título

Município de Arcos de Valdevez

30 práticas encontradas

937

Elementos (x)HTML

75 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	13	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	7	5	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Encontrei 1 imagem na página com alt que não serve de equivalente alternativo.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>4</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>20</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Localizei <u>2</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Encontrei 29 elementos com o atributo aria-hidden que têm conteúdo focável	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Encontrei nesta página 1 atributo id repetido.	✓	A	
	Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 11 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓	AA	
	Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização



REPÚBLICA PORTUGUESA



ama



eportugal



usabilidade.gov.pt



COMPETE 2020



PORTUGAL 2020



EUROPEAN UNION



OURO
SELO DE USABILIDADE
& ACESSIBILIDADE



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/1197) > <https://www.cmav.pt/pages/1197>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/1197>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Da Ideia, ao Negócio!

30 práticas encontradas

463
Elementos (x)HTML

37 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>24</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
	Localizei <u>33</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/1207) > <https://www.cmav.pt/pages/1207>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/1207>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Áreas de Investimento

30 práticas encontradas

512
Elementos (x)HTML

39 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei 8 cabeçalhos na página.	✓	AAA 
	Encontrei 1 caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA 
	Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A 
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A 
	Localizei 31 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A 
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A 
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A 
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>42</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

REPÚBLICA PORTUGUESA

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

eportugal

usabilidade.gov.pt

COMPETE 2020

PORTUGAL 2020

UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu
Portugal 2020

OURO
SELO DE USABILIDADE
& ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt) > <https://www.cmav.pt/pages/1306>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/1306>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Cultura

30 práticas encontradas

595
Elementos (x)HTML

44 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 12 cabeçalhos na página.	✓	AAA	 
	Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	 
	Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	 
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	 
	Localizei 30 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A	 
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	 
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	 
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	 

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>64</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade


Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA


 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

 OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/1318) > <https://www.cmav.pt/pages/1318>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/1318>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Internacionalizar e Exportar

30 práticas encontradas

471
Elementos (x)HTML

38 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>25</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>34</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

REPÚBLICA PORTUGUESA

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

eportugal

usabilidade.gov.pt

COMPETE 2020

PORTUGAL 2020

UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/1319) > <https://www.cmav.pt/pages/1319>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/1319>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Porquê Investir em Arcos de Valdevez?

33 práticas encontradas

531
Elementos (x)HTML

40 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	8	6	1	1
Total	33	23	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Encontrei 4 imagens na página com alt que não serve de equivalente alternativo.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controles de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>1</u> tabela de dados sem o elemento <u><caption></u> .	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> tabela sem cabeçalhos marcados.	✓	A	
	Localizei <u>26</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> ligações sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>40</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/1557) > <https://www.cmav.pt/pages/1557>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/1557>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Balcão Municipal

31 práticas encontradas

595
Elementos (x)HTML

44 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	31	21	6	4

Avaliação



Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 imagem na página com a1t que não serve de equivalente alternativo.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo a1t .	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	▼	A	
	Encontrei <u>12</u> cabeçalhos na página.	▼	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	▼	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	▼	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	▼	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	▼	A	
	Localizei <u>30</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	▼	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	▼	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	▼	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	▼	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	▼	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	▼	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 64 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	AA	
Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/1703) > <https://www.cmav.pt/pages/1703>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/1703>

Título

Página não encontrada

12 práticas encontradas

15
Elementos (x)HTML

4 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	6	6	0	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	12	9	0	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.		A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".		A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.		A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível		A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>		A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.		A	
	Localizei <u>4</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.		AAA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.accessmonitor.gov.pt) > <https://www.cmav.pt/pages/1824>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/1824>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Apoio ao Consumidor

30 práticas encontradas

529
Elementos (x)HTML

41 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
	Localizei <u>52</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA


 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

 OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt) > https://www.cmav.pt/pages/1848?news_id=5319

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário

**URL**https://www.cmav.pt/pages/1848?news_id=5319**Título**

Município de Arcos de Valdevez / Arcos de Valdevez disponibiliza rede sem fios WIFI4EU

30 práticas encontradas

602
Elementos (x)HTML

49 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	≡Q
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	≡Q

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>15</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 43 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <code>contentinfo</code> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de <code>contentinfo</code> .	✓	AA	
	Verifiquei que todos os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNION EUROPEAN
Portugal aderiu ao Tratado de Lisboa

 OURO
SELO DE USABILIDADE
& ACESSIBILIDADE



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/1867) > <https://www.cmav.pt/pages/1867>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/1867>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Política de Privacidade e Segurança

31 práticas encontradas

722
Elementos (x)HTML

61 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	15	4	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	31	21	6	4

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	 
 Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	 
 Localizei <u>1</u> elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	 
 Encontrei <u>11</u> controlos de formulário sem nome acessível.	✓ A	 
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	 
 Localizei <u>22</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	 
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	 
 Constatei que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	✓ A	 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 47 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.  AA 			
 Localizei <u>1</u> lista que contém elementos que não são itens de lista.  AA 			

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.accessmonitor.gov.pt) > <https://www.cmav.pt/pages/1868>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/1868>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Subscrição da Newsletter

31 práticas encontradas

455
Elementos (x)HTML

41 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	22	17	5	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	31	22	6	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	▼ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	▼ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A 
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A 
 Localizei 14 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓	A 
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A 
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>23</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <code>contentinfo</code> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <code>contentinfo</code> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	▼	AA 

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/1870) > <https://www.cmav.pt/pages/1870>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/1870>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Contactos

30 práticas encontradas

556
Elementos (x)HTML

42 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	16	5	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	21	6	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	
 Encontrei <u>18</u> cabeçalhos na página.	▼ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	▼ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 1 elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A 
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A 
 Localizei 48 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A 
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A 
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>57</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <code>contentinfo</code> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <code>contentinfo</code> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.accessmonitor.gov.pt) > <https://www.cmav.pt/pages/1884>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/1884>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Administração Municipal

31 práticas encontradas

617
Elementos (x)HTML

45 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	31	21	6	4

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 imagem na página com alt que não serve de equivalente alternativo.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q


	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>14</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>34</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 68 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
	Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/481) > <https://www.cmav.pt/pages/481>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/481>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Impostos Municipais IMI, Derrama e IRS

31 práticas encontradas

564
Elementos (x)HTML

42 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	16	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	31	21	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	


Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 3 cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei 30 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>66</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	AA	
Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/1995) > <https://www.cmav.pt/pages/1995>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/1995>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Agenda de Eventos

30 práticas encontradas

477
Elementos (x)HTML

38 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>14</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>38</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

 OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/1995/) > <https://www.cmav.pt/pages/1995/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/1995/>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Agenda de Eventos

30 práticas encontradas

477
Elementos (x)HTML

38 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>14</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>38</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

REPÚBLICA PORTUGUESA

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

eportugal

usabilidade.gov.pt

COMPETE 2020

PORTUGAL 2020

UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/2035) > <https://www.cmav.pt/pages/2035>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/2035>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Juventude

31 práticas encontradas

540
Elementos (x)HTML

41 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	31	21	6	4

Avaliação



Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 imagem na página com alt que não serve de equivalente alternativo.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>7</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>20</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatee que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 54 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	AA	
Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/2051) > <https://www.cmav.pt/pages/2051>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/2051>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Órgãos Autárquicos

30 práticas encontradas

501

Elementos (x)HTML

39 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>7</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>42</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

REPÚBLICA PORTUGUESA

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

eportugal

usabilidade.gov.pt

COMPETE 2020

PORTUGAL 2020

UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/2055) > <https://www.cmav.pt/pages/2055>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/2055>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Porto e Norte

30 práticas encontradas

499
Elementos (x)HTML

39 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	≡Q

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>42</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

REPÚBLICA PORTUGUESA

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

eportugal

usabilidade.gov.pt

COMPETE 2020

PORTUGAL 2020

UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/2119) > <https://www.cmav.pt/pages/2119>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/2119>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Requerimentos e Regulamentos

30 práticas encontradas

500
Elementos (x)HTML

39 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA 
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA 
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A 
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A 
	Localizei <u>12</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A 
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A 
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>46</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

 OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/2121) > <https://www.cmav.pt/pages/2121>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/2121>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Requerimentos e Regulamentos

30 práticas encontradas

470
Elementos (x)HTML

37 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	 
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	 
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	 
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	 
	Localizei <u>12</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	 
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	 
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	 
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>36</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

OURO
SELO DE USABILIDADE
& ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/2155) > <https://www.cmav.pt/pages/2155>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/2155>

Título

Município de Arcos de Valdevez / 2.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Arcos de Valdevez

30 práticas encontradas

538
Elementos (x)HTML

42 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 3 cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei 23 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>58</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

REPÚBLICA PORTUGUESA

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

eportugal

usabilidade.gov.pt

COMPETE 2020

PORTUGAL 2020

UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu
Portugal 2020

OURO
SELO DE USABILIDADE
& ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/2217) > <https://www.cmav.pt/pages/2217>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/2217>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Cultura e Turismo online

32 práticas encontradas

511
Elementos (x)HTML

41 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	16	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	32	22	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>15</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
	Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
	Encontrei <u>10</u> elementos <code><iframe></code> sem <u>title</u> .	✓ A	
	Localizei <u>27</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 47 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 amia AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PRESidência do Conselho de Ministros


 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 EUROPEAN UNION Fundo Europeu de Desenvolvimento



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/2227) > <https://www.cmav.pt/pages/2227>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/2227>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Água e Saneamento – Apoio Social e Tarifários Especiais

31 práticas encontradas

530
Elementos (x)HTML

42 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	31	21	6	4

Avaliação



Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 imagem na página com alt que não serve de equivalente alternativo.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>7</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>16</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 50 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	AA	
Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/2370) > <https://www.cmav.pt/pages/2370>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/2370>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Pedido de Atendimento Presencial
DDEU**32 práticas encontradas**

623
Elementos (x)HTML

85 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	22	17	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	32	22	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	≡Q

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>24</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 66 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <code>contentinfo</code> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 amia AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA


 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 EUROPEAN UNION



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/2462) > <https://www.cmav.pt/pages/2462>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/2462>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Vez de Igualdade

30 práticas encontradas

545
Elementos (x)HTML

43 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>17</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>51</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA

 OURO
SELO DE USABILIDADE
& ACESSIBILIDADE



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.accessmonitor.gov.pt) > <https://www.cmav.pt/pages/2486>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/2486>

Título

Município de Arcos de Valdevez / InvestArcos - 2025

31 práticas encontradas

536
Elementos (x)HTML

43 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	31	21	6	4

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 imagem na página com alt que não serve de equivalente alternativo.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	≡Q
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q


	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>40</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 50 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/2665) > <https://www.cmav.pt/pages/2665>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/2665>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Cartão Municipal de Família Numerosa

30 práticas encontradas

526
Elementos (x)HTML

42 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	≡Q

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>13</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>47</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/2668) > <https://www.cmav.pt/pages/2668>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/2668>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Parques Empresariais

30 práticas encontradas

507
Elementos (x)HTML

41 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA 
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA 
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A 
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A 
	Localizei <u>29</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A 
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A 
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 38 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <code>contentinfo</code> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei um elemento com a semântica de <code>contentinfo</code> .	✓	AA	
	Verifiquei que todos os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA

 OURO
SELO DE USABILIDADE
& ACESSIBILIDADE



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/2799) > <https://www.cmav.pt/pages/2799>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/2799>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Requerimentos Online

30 práticas encontradas

542
Elementos (x)HTML

41 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>23</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>58</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

 OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE 

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/293) > <https://www.cmav.pt/pages/293>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/293>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Sugestões / Reclamações / Elogios

29 práticas encontradas

625
Elementos (x)HTML

82 KB
Tamanho da página


Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	14	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	29	19	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 3 cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei 1 caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei 23 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>67</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/300) > <https://www.cmav.pt/pages/300>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/300>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Ação Social

30 práticas encontradas

573

Elementos (x)HTML

43 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>10</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	 
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	 
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	 
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	 
	Localizei <u>26</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	 
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	 
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	 
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	 

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>60</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/303) > <https://www.cmav.pt/pages/303>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/303>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Ambiente

30 práticas encontradas

562
Elementos (x)HTML

42 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	≡Q
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	≡Q

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>24</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>58</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

 OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/324) > <https://www.cmav.pt/pages/324>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/324>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Desporto e Associativismo

30 práticas encontradas

573
Elementos (x)HTML

43 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>10</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	 
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	 
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	 
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	 
	Localizei <u>26</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	 
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	 
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	 
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	 

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>60</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

REPÚBLICA PORTUGUESA

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

eportugal

usabilidade.gov.pt

COMPETE 2020

PORTUGAL 2020

UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/333) > <https://www.cmav.pt/pages/333>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/333>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Educação

31 práticas encontradas

529

Elementos (x)HTML

40 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	31	21	6	4

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Encontrei 4 imagens na página com alt que não serve de equivalente alternativo.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	


	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 52 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/406) > <https://www.cmav.pt/pages/406>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/406>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Notícias

30 práticas encontradas

707
Elementos (x)HTML

50 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 14 cabeçalhos na página.	▼	AAA	
	Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	▼	AAA	
	Localizei 3 elementos <label> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	▼	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	▼	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	▼	A	
	Localizei 22 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	▼	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	▼	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	▼	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	▼	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	▼	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	▼	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	▼	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>58</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

REPÚBLICA PORTUGUESA

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

eportugal

usabilidade.gov.pt

COMPETE 2020

PORTUGAL 2020

UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/409) > <https://www.cmav.pt/pages/409>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/409>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Heráldica

30 práticas encontradas

474
Elementos (x)HTML

38 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei 1 caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei 10 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>34</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA

 OURO
SELO DE USABILIDADE
& ACESSIBILIDADE



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/428) > <https://www.cmav.pt/pages/428>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/428>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Inquéritos de Satisfação de Utentes

31 práticas encontradas

560

Elementos (x)HTML

43 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	16	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	31	21	6	4

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	


Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>30</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>66</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓	A	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/434) > <https://www.cmav.pt/pages/434>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/434>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Juntas de Freguesia

32 práticas encontradas

491
Elementos (x)HTML

38 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	16	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	32	22	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	AAA	
 Localizei <u>1</u> elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	A	
 Encontrei <u>1</u> elemento <code><iframe></code> sem <u>title</u> .	A	
 Localizei <u>14</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 38 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 amia AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA


 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 EUROPEAN UNION



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/436) > <https://www.cmav.pt/pages/436>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/436>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Participação Pública

30 práticas encontradas

501

Elementos (x)HTML

39 KB

Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>10</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>37</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

 OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/508) > <https://www.cmav.pt/pages/508>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/508>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Requerimentos

30 práticas encontradas

541
Elementos (x)HTML

41 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei 1 caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei 22 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
	Localizei <u>57</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA


 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNION EUROPEAN
Portugal Europeu
Participa no Programa de Investimento

 OURO
SELO DE USABILIDADE
& ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/510) > <https://www.cmav.pt/pages/510>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/510>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Boletim Municipal

32 práticas encontradas

549
Elementos (x)HTML

43 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	16	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	32	22	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Encontrei 4 imagens na página com alt que não serve de equivalente alternativo.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>13</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>22</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 47 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 amia AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA


 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 EUROPEAN UNION



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt) > <https://www.cmav.pt/pages/513>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/513>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Galerias Multimédia

30 práticas encontradas

477
Elementos (x)HTML

38 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	▼ A	≡Q
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	≡Q

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>14</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>38</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade


Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

 OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE 

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/514) > <https://www.cmav.pt/pages/514>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/514>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Fotografias

30 práticas encontradas

581
Elementos (x)HTML

44 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei 1 caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei 12 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>37</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/586?external_video_gallery_id=13) > https://www.cmav.pt/pages/586?external_video_gallery_id=13

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**https://www.cmav.pt/pages/586?external_video_gallery_id=13**Título**

Município de Arcos de Valdevez / Galeria de Vídeos

32 práticas encontradas

610
Elementos (x)HTML

52 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	16	5	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	32	22	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei 21 imagens na página com alt="" (alt vazio).	✓ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo alt .	✓ A	
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>36</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 38 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 amia AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA


 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 EUROPEAN UNION



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.accessmonitor.gov.pt) > https://www.cmav.pt/pages/520?event_id=3468

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

https://www.cmav.pt/pages/520?event_id=3468

Título

Município de Arcos de Valdevez / João da Silva, jornalista e autor, apresenta palestra sobre resiliência e compromisso

31 práticas encontradas

650
Elementos (x)HTML

51 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	31	21	6	4

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	≡Q


Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Parece-me que o título da página é demasiado grande - ele contém <u>118</u> carateres.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 50 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)





**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/592) > <https://www.cmav.pt/pages/592>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/592>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Avisos e Anúncios

30 práticas encontradas

471
Elementos (x)HTML

38 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 2 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓	AAA	 
	Encontrei 1 caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	 
	Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	 
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	 
	Localizei 10 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A	 
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	 
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	 
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>34</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

REPÚBLICA PORTUGUESA

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

eportugal

usabilidade.gov.pt

COMPETE 2020

PORTUGAL 2020

UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu
Portugal 2020

OURO
SELO DE USABILIDADE
& ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt) > <https://www.cmav.pt/pages/626>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/626>

Título

Página não encontrada

12 práticas encontradas

15
Elementos (x)HTML

4 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	6	6	0	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	0	0	0	0
Total	12	9	0	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.		A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".		A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.		A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível		A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>		A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.		A	
	Localizei <u>4</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.		AAA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/633) > <https://www.cmav.pt/pages/633>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/633>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Sistema de Informação Geográfica - SIG

30 práticas encontradas

566
Elementos (x)HTML

44 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 8 cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei 26 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>61</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

 OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE 

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/748) > <https://www.cmav.pt/pages/748>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/748>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Proteção Civil

30 práticas encontradas

576
Elementos (x)HTML

43 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>10</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>27</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
	Localizei <u>61</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

 OURO
SELO DE USABILIDADE & ACESSIBILIDADE 

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/752) > <https://www.cmav.pt/pages/752>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/752>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Urbanismo

30 práticas encontradas

606
Elementos (x)HTML

45 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 13 cabeçalhos na página.	▼	AAA	 
	Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	▼	AAA	 
	Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	▼	A	 
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	▼	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	▼	A	 
	Localizei 32 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	▼	AA	 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	▼	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	▼	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	▼	A	 
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	▼	A	 
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	▼	A	 
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	▼	A	 

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>66</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/810) > <https://www.cmav.pt/pages/810>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/810>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Projetos Cofinanciados UE

31 práticas encontradas

607
Elementos (x)HTML

44 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	31	21	6	4

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Encontrei 1 imagem na página com a1t que não serve de equivalente alternativo.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo a1t .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>8</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>38</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 74 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	AA	
Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/848) > <https://www.cmav.pt/pages/848>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/848>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Transparência Municipal

30 práticas encontradas

661
Elementos (x)HTML

48 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 4 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>91</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
	Encontrei <u>10</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
	Localizei <u>122</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.accessmonitor.gov.pt) > <https://www.cmav.pt/pages/859/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/859/>

Título

Município de Arcos de Valdevez / RSS

30 práticas encontradas

431
Elementos (x)HTML

35 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	16	5	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	21	6	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	
 Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	▼ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	▼ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 16 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>25</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓	A	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/919) > <https://www.cmav.pt/pages/919>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/919>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Entidades e Serviços

30 práticas encontradas

491
Elementos (x)HTML

39 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 1 grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>7</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>1</u> elemento <u><label1></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>29</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
	Localizei <u>39</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe



Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.



AA



Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github


Glossário

Opções de visualização

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA


 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 UNIAO EUROPEIA

 OURO
SELO DE USABILIDADE
& ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/92) > <https://www.cmav.pt/pages/92>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/92>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Acessibilidade

32 práticas encontradas

477
Elementos (x)HTML

40 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	5	2
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	32	21	6	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	≡Q
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	≡Q
 Encontrei <u>8</u> cabeçalhos na página.	▼ AAA	≡Q
 Encontrei <u>1</u> caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	▼ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A 
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A 
 Localizei 22 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A 
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A 
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
✓	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	≡Q
✓	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	≡Q
✓	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	≡Q
✓	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	≡Q
✓	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	≡Q
✗	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	≡Q
☹	Localizei <u>36</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	≡Q
✓	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	≡Q
✓	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	≡Q
✓	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	≡Q
✓	Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	≡Q

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os elementos <code><dd></code> e <code><dt></code> estão contidos dentro de uma lista.	▼	AAA	
	Verifiquei que todas as listas de descrição só contêm itens de lista corretamente ordenados.	▼	AAA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)

 REPÚBLICA PORTUGUESA

 ama AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA


 eportugal

 usabilidade.gov.pt

 COMPETE 2020

 PORTUGAL 2020

 União Europeia



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.cmav.pt/pages/957) > <https://www.cmav.pt/pages/957>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/957>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Arcos de Valdevez

32 práticas encontradas

586
Elementos (x)HTML

53 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	16	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	32	22	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 4 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	AAA	
 Localizei <u>1</u> elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	A	
 Encontrei <u>3</u> elementos <code><iframe></code> sem <u>title</u> .	A	
 Localizei <u>27</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	✓	A	
	Encontrei 1 ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 36 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](https://www.accessmonitor.gov.pt) > <https://www.cmav.pt/pages/96>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cmav.pt/pages/96>

Título

Município de Arcos de Valdevez / Mapa do Site

30 práticas encontradas

2160
Elementos (x)HTML

119 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	15	5	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	30	20	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todas as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	▼ A	
 Constatei que todos os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	▼ A	
 Encontrei 30 grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	▼ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	▼ A	
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	▼ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓	AAA	 
	Encontrei 1 caso em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	 
	Localizei 1 elemento <code><label1></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓	A	 
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	 
	Localizei 557 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	 
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A	 
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	 
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	 
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	 

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>566</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	

Prática encontrada

Nível

Ver detalhe

Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.

▼

AA

≡Q

Acessibilidade

Termos e Condições

Política de privacidade

Github

Glossário

Opções de visualização

REPÚBLICA PORTUGUESA

AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

eportugal

usabilidade.gov.pt

COMPETE 2020

PORTUGAL 2020

UNIAO EUROPEIA
Fundo Europeu
Portugal 2020

OURO
SELO DE USABILIDADE
& ACESSIBILIDADE

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.